



## Product page

| Color   | Commercial designation                         |                 |               |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | Metalic brown                                  | GP-1RSPUSB/m/40 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |                 |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>                         |                 |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |                 |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |                 |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |                 |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |                 |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |                 |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |                 |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |                 |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>                                      |                 |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>                                      |                 |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |                 |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577494773</b>                           |                 |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |                 |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |                 |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |                 |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>                                  |                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |                 |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |                 |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |                 |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |                 |               |

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | <p>Champagne gold</p> <p>GP-1RSPUSB/m/39</p> <p>Series Sonata</p> |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b>                    |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                                   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577494766</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>                                  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |

| Color   | Commercial designation                         |
|---|--|
|  | <b>Silver matte</b>                            |
|   | <b>GP-1RSPUSB/m/38</b>                         |
|   | <b>Series Sonata</b>                           |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>                         |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5907577494759</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |



## Product page

| Color   | Commercial designation                         |                 |               |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | Metallic black                                 | GP-1RSPUSB/m/33 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |                 |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>                         |                 |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |                 |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |                 |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |                 |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |                 |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |                 |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |                 |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |                 |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>                                      |                 |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>                                      |                 |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |                 |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577494742</b>                           |                 |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |                 |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |                 |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |                 |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>                                  |                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |                 |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |                 |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |                 |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |                 |               |

| Color   | Commercial designation                         |
|---|--|
|  | Ecru<br>GP-1RSPUSB/m/27<br>Series Sonata       |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>                         |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5907577494735</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |

| Color   | Commercial designation                         |                 |               |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | White  | GP-1RSPUSB/m/00 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |                 |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>                         |                 |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |                 |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |                 |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |                 |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |                 |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                               |                 |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |                 |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |                 |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>                                      |                 |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>                                      |                 |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |                 |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577494728</b>                           |                 |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |                 |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |                 |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |                 |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>                                  |                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |                 |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |                 |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |                 |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |                 |               |

| Color   | Commercial designation                         |                 |               |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | White matte                                    | GP-1RSPUSB/m/75 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |                 |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>                         |                 |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |                 |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |                 |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |                 |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |                 |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |                 |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |                 |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |                 |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |                 |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>                                      |                 |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>                                      |                 |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |                 |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729016498</b>                           |                 |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |                 |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1650</b>                                    |                 |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |                 |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>                                  |                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |                 |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |                 |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                    |                 |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                    |                 |               |

| Color   | Commercial designation                         |
|---|--|
|  | Cashmere<br>GP-1RSPUSB/m/82<br>Series Sonata   |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V~50Hz, 5VDC</b>                         |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>53</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>35</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5906729030517</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1650</b>                                    |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1035</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                    |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                    |