

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  | <p>Metalic brown</p> <p>GP-1RSPUSB/m/40</p> <p>Series Sonata</p> |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577494773 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  | Champagne gold GP-1RSPUSB/m/39 Series Sonata |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577494766 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  | Silver matte |
| | GP-1RSPUSB/m/38 |
| | Series Sonata |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577494759 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  | Metallic black |
| | GP-1RSPUSB/m/33 |
| | Series Sonata |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577494742 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  | Ecru GP-1RSPUSB/m/27 Series Sonata |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577494735 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |

| Color | Commercial designation |
|---|--|
|  White | GP-1RSPUSB/m/00 Series Sonata |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577494728 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |

| Color | Commercial designation | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | White matte | GP-1RSPUSB/m/75 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5906729016498 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 1650 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 | | |