

| Color   | Commercial designation                              |              |           |
|---|---|--------------|-----------|
|  | Satin light   | GP-2GRP/m/45 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |           |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |           |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |           |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |              |           |
| Kod EAN:  | <b>5907577475161</b>                                |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.073</b>  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |              |           |

| Color  | Commercial designation                              |
|--|---|
|  Ecru | GP-2GRP/m/27 Series As                              |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                                    |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>                                     |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>48</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>   |
| Kod EAN:   | <b>5907577452360</b>                                |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                                    |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.073</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                      |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>290</b>  |

| Color   | Commercial designation                              |              |           |
|---|---|--------------|-----------|
|  | Metallic black                                      | GP-2GRP/m/33 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |           |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |           |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |              |           |
| Kod EAN:  | <b>5906729016795</b>                                |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.073</b>  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |              |           |

| Color   | Commercial designation                              |              |           |
|---|---|--------------|-----------|
|  | Silver  | GP-2GRP/m/18 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |           |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |           |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |           |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |              |           |
| Kod EAN:  | <b>5907577475994</b>                                |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.073</b>  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |              |           |

| Color   | Commercial designation                              |              |           |
|---|---|--------------|-----------|
|  | White   | GP-2GRP/m/00 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |           |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |           |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                    |              |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |           |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |              |           |
| Kod EAN:  | <b>5907577451462</b>                                |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.073</b>  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |              |           |