




## Product page

| Color   | Commercial designation                          |
|---|---|
|  | Champagne gold                                  |
|   | GP-2RC/39                                       |
|   | Series Sonata                                   |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577449780</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0945</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                      |



## Product page

| Color   | Commercial designation                          |           |               |
|---|---|-----------|---------------|
|  | White   | GP-2RC/00 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                |           |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |           |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>                                       |           |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |           |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                       |           |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |           |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577445225</b>                            |           |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |           |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0945</b>                                   |           |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |           |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                      |           |               |

| Color   | Commercial designation                          |
|---|---|
|  | Metalic brown                                   |
|   | GP-2RC/40                                       |
|   | Series Sonata                                   |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577449827</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0945</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                      |



## Product page

| Color   | Commercial designation                          |           |               |
|---|---|-----------|---------------|
|  | Metallic black                                  | GP-2RC/33 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |           |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |           |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>                                       |           |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |           |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                       |           |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |           |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577446833</b>                            |           |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |           |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0945</b>                                   |           |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |           |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                      |           |               |

| Color   | Commercial designation                                    |
|---|---|
|  | <p>Silver matte</p> <p>GP-2RC/38</p> <p>Series Sonata</p> |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b>           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                       |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577449179</b>                                      |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0945</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |

| Color   | Commercial designation   |
|---|--|
|  | <p><b>Ecru</b></p> <p><b>GP-2RC/27</b></p> <p><b>Series Sonata</b></p> |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                           |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b>                        |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577445843</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0945</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |

| Color   | Commercial designation                          |           |               |
|---|---|-----------|---------------|
|  | White matte                                     | GP-2RC/75 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |           |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |           |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>                                       |           |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |           |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                       |           |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |           |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729024066</b>                            |           |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |           |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0945</b>                                   |           |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                     |           |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                     |           |               |