

| Color   | Commercial designation                              |              |             |
|---|---|--------------|-------------|
|  | Pearl silver  | GP-2SRZ/m/43 | Series Karo |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |             |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |             |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |             |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |             |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |             |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |             |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |             |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |             |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |             |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |             |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>   |              |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |              |             |
| Kod EAN:  | <b>5907577457594</b>                                |              |             |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.083</b>  |              |             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>150</b>  |              |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>200</b>  |              |             |

| Color   | Commercial designation                              |              |             |
|---|---|--------------|-------------|
|  | Pearl ecru  | GP-2SRZ/m/42 | Series Karo |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |             |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |             |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |             |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |             |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |             |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |             |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |             |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |             |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |             |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |             |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>   |              |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |              |             |
| Kod EAN:  | <b>5907577456870</b>                                |              |             |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.083</b>  |              |             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>150</b>  |              |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>200</b>  |              |             |

| Color   | Commercial designation                              |              |             |
|---|---|--------------|-------------|
|  | Metalic brown                                       | GP-2SRZ/m/40 | Series Karo |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |             |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |             |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |             |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |             |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |             |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |             |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |             |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |             |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |             |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |             |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>   |              |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |              |             |
| Kod EAN:  | <b>5907577456153</b>                                |              |             |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.083</b>  |              |             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>150</b>  |              |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>200</b>  |              |             |

| Color   | Commercial designation                              |              |             |
|---|---|--------------|-------------|
|  | White   | GP-2SRZ/m/00 | Series Karo |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |              |             |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |              |             |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |             |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |             |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |             |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |             |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                    |              |             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |             |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                     |              |             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |             |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |             |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |             |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>   |              |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |              |             |
| Kod EAN:  | <b>5907577454357</b>                                |              |             |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                    |              |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.083</b>  |              |             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                      |              |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |              |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |              |             |