



| Color                                                                             | Commercial designation                          |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|  | Pearl ecru                                      | GP-2SS/42 | Series Karo |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                      |           |             |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                     |           |             |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                     |           |             |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |             |
| Informacje dodatkowe:                                                             | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |             |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |             |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                             |           |             |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                     |           |             |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                                 |           |             |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>82</b>                                       |           |             |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>88</b>                                       |           |             |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>48</b>                                       |           |             |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>23</b>                                       |           |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                        |           |             |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577456894</b>                            |           |             |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                |           |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                      |           |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                       |           |             |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.094</b>                                    |           |             |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                  |           |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                       |           |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>162</b>                                      |           |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>237</b>                                      |           |             |

| Color                                                                             | Commercial designation                          |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|  | Pearl silver                                    | GP-2SS/43 | Series Karo |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                      |           |             |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                     |           |             |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                     |           |             |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |             |
| Informacje dodatkowe:                                                             | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |             |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |             |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                             |           |             |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                     |           |             |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                                 |           |             |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>82</b>                                       |           |             |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>88</b>                                       |           |             |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>48</b>                                       |           |             |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>23</b>                                       |           |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                        |           |             |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577457617</b>                            |           |             |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                |           |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                      |           |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                       |           |             |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.094</b>                                    |           |             |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                  |           |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                       |           |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>162</b>                                      |           |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>237</b>                                      |           |             |

| Color                                                                             | Commercial designation                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Metallic brown      GP-2SS/40      Series Karo  |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:                                                             | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                             |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>82</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>88</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>48</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>23</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                        |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577456177</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                      |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                       |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.094</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>162</b>                                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>237</b>                                      |

| Color                                                                             | Commercial designation                          |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|  | White                                           | GP-2SS/00 | Series Karo |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                      |           |             |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                     |           |             |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                     |           |             |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |             |
| Informacje dodatkowe:                                                             | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |             |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |             |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Naturalny</b>                                |           |             |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                     |           |             |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                                 |           |             |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>82</b>                                       |           |             |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>88</b>                                       |           |             |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>48</b>                                       |           |             |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>23</b>                                       |           |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                        |           |             |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577454395</b>                            |           |             |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                |           |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                      |           |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                       |           |             |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.094</b>                                    |           |             |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                  |           |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                       |           |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>162</b>                                      |           |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>237</b>                                      |           |             |