



Color	Commercial designation
	<b>Beige</b>
	<b>GPA-14AP/01</b>
	<b>Series Akcent</b>
<b>Stoień ochrony (IP):</b>	<b>IP20</b>
<b>Sposób montaŹu:</b>	<b>MontaŹ podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
<b>Informacje dodatkowe:</b>	<b>Tłumienie sprzęŹenia dla wyjŹcia TV i R: 14 dB_x000D_ SkutecznoŹ ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częŹotliwoŹci wejŹcia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częŹotliwoŹci wyjŹcia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częŹotliwoŹci wyjŹcia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępane na zamówienie</b>
<b>Materiał:</b>	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	<b>Naturalny</b>
<b>PodŹwietlenie:</b>	<b>Brak</b>
<b>Typ zacisków:</b>	<b>Gwintowe</b>
<b>SzerokoŹć osprzętu (mm):</b>	<b>82</b>
<b>WysokoŹć osprzętu (mm):</b>	<b>82</b>
<b>GłębokoŹć osprzętu (mm):</b>	<b>31</b>
<b>GłębokoŹć wbudowania (mm):</b>	<b>20</b>
<b>IloŹć w opakowaniu zbiorczym [szt.]:</b>	<b>10</b>
<b>Kod EAN:</b>	<b>5907577413521</b>
<b>Typ opakowania jednostkowego:</b>	<b>Zawieszka</b>
<b>WysokoŹć opakowania jednostkowego (mm):</b>	<b>140</b>
<b>SzerokoŹć opakowania jednostkowego (mm):</b>	<b>90</b>
<b>Waga wyrobu (kg):</b>	<b>0.124</b>
<b>Typ opakowania zbiorczego:</b>	<b>Pudełko</b>
<b>WysokoŹć opakowania zbiorczego (mm):</b>	<b>90</b>
<b>SzerokoŹć opakowania zbiorczego (mm):</b>	<b>162</b>
<b>DługoŹć opakowania zbiorczego (mm):</b>	<b>237</b>




## Product page

Color	Commercial designation
	White
	GPA-14AP/00
	Series Akcent
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 14 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577410926</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.124</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Product page

Color	Commercial designation		
	<b>Brown</b>	<b>GPA-14AP/24</b>	<b>Series Akcent</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 14 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>31</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577413897</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.124</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		