



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
|  | Silver matte                                 | GPH-1RS/m/38/d | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |                |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |                |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |                |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577449216</b>                         |                |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |                |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |                |               |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
|  | Metallic black                               | GPH-1RS/m/33/d | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |                |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |                |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |                |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577446796</b>                         |                |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |                |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |                |               |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Champagne gold                               |
|   | GPH-1RS/m/39/d                               |
|   | Series Sonata                                |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577449445</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
|  | Metalic brown                                | GPH-1RS/m/40/d | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |                |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |                |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |                |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577449629</b>                         |                |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |                |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |                |               |



## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Ecrú | GPH-1RS/m/27/d Series Sonata                 |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP44</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577445751</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0885</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>88</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>171</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>342</b>                                   |

| Color   | Commercial designation                       |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
|  | White  | GPH-1RS/m/00/d | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |                |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |                |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |                |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577445416</b>                         |                |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |                |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>88</b>                                    |                |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>171</b>                                   |                |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>342</b>                                   |                |               |




## Product page

| Color   | Commercial designation                       |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
|  | White matte                                  | GPH-1RS/m/75/d | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |                |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |                |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |                |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729023946</b>                         |                |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0875</b>                                |                |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |                |               |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Cashmere                                     |
|   | GPH-1RS/m/82/d                               |
|   | Series Sonata                                |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729029740</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1400</b>                                  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>900</b>                                   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>900</b>                                   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1400</b>                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |