



## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Silver | GPK-1Y/p/18 Series impresja                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Obudowa do gniazd typu Keystone</b>       |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>33.5</b>                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>30</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:   | <b>5907577462291</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0515</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Titanium                                     |
|   | GPK-1Y/p/23                                  |
|   | Series impresja                              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Obudowa do gniazd typu Keystone</b>       |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33.5</b>                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>30</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577462307</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0515</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  White | GPK-1Y/p/00 Series impresja                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Obudowa do gniazd typu Keystone</b>       |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33.5</b>                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>30</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577462284</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0515</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                   |



## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Ecru | GPK-1Y/p/27 Series impresja                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Obudowa do gniazd typu Keystone</b>       |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>33.5</b>                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>30</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577462314</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0515</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>290</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Metalic gold                                 |
|   | GPK-1Y/p/28                                  |
|   | Series impresja                              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Obudowa do gniazd typu Keystone</b>       |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33.5</b>                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>30</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577462321</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0515</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Anthracite | GPK-1Y/p/50 Series impresja                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Obudowa do gniazd typu Keystone</b>       |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>33.5</b>                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>30</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:   | <b>5907577471583</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0515</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |                 |
|---|--|-------------|-----------------|
|  | Metallic black                               | GPK-1Y/p/33 | Series impresja |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Obudowa do gniazd typu Keystone</b>       |             |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33.5</b>                                  |             |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>30</b>                                    |             |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |                 |
| Kod EAN:  | <b>5906729010793</b>                         |             |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0515</b>                                |             |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |                 |