


| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | <p>White</p> <p>GPK-2Y/K/m/00</p> <p>Series impresja</p>                                    |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577437565</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.065</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |



## Product page

| Color   | Commercial designation  |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
|  | Metalic gold  | GPK-2Y/K/m/28 | Series impresja |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |               |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |               |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |               |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |               |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |               |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |               |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |               |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |               |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |               |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>   |               |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>   |               |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |               |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577440497</b>  |               |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |               |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |               |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |               |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.065</b>  |               |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |               |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |               |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |               |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |               |                 |

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | <p>Ecru</p> <p>GPK-2Y/K/m/27</p> <p>Series impresja</p>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577438548</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.065</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |



## Product page

| Color  | Commercial designation  |
|--|---|
|  Anthracite | GPK-2Y/K/m/50 Series impresja   |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>34</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>20</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>  |
| Kod EAN:   | <b>5907577461881</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.065</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>  |

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | <p>Silver</p> <p>GPK-2Y/K/m/18</p> <p>Series impresja</p>                                   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577439941</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.065</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |



## Product page

| Color   | Commercial designation  |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
|  | Titanium  | GPK-2Y/K/m/23 | Series impresja |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |               |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |               |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |               |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |               |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |               |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |               |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |               |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |               |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |               |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>   |               |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>   |               |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |               |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577439187</b>  |               |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |               |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |               |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |               |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.065</b>  |               |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |               |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |               |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |               |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |               |                 |

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | <p><b>Metallic black</b></p> <p><b>GPK-2Y/K/m/33</b></p> <p><b>Series impresja</b></p>      |
| Stoień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5906729010823</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.065</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |