





## Product page

| Color  | Commercial designation  |
|--|---|
|  Ecrú | GPPK-1R/m/27 Series Sonata  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>48</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>   |
| Kod EAN:   | <b>5907577486105</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.08</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>290</b>  |




## Product page

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | Metallic black  |
|   | GPPK-1R/m/33  |
|   | Series Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577477882</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |




## Product page

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | Champagne gold  |
|   | GPPK-1R/m/39  |
|   | Series Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszki fi 60</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577477905</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |




## Product page

| Color   | Commercial designation  |              |               |
|---|---|--------------|---------------|
|  | Silver matte  | GPPK-1R/m/38 | Series Sonata |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |              |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                |              |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszki fi 60</b> |              |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |              |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |              |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |              |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |              |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |              |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |              |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |              |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |              |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |              |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577477899</b>  |              |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |              |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |              |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |              |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>   |              |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |              |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |              |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |              |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |              |               |




## Product page

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  White | GPPK-1R/m/00 Series Sonata  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577477875</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |




## Product page

| Color   | Commercial designation  |
|---|---|
|  | Metalic brown   |
|   | GPPK-1R/m/40  |
|   | Series Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszki fi 60</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577477912</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |



## Product page

| Color   | Commercial designation   |              |               |
|---|--|--------------|---------------|
|  | White matte  | GPPK-1R/m/75 | Series Sonata |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                               |              |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek ? 60</b> |              |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |              |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |              |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |              |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |              |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |              |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |              |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>48</b>  |              |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>  |              |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |              |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729024554</b>   |              |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>   |              |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |              |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |              |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>  |              |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |              |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |              |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |              |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |              |               |