





## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Champagne gold                               | GPT-1R/m/39 | Series Sonata |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Standard RJ-11</b>                        |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33</b>                                    |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>                                    |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577448202</b>                         |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.053</b>                                 |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |               |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Metalic brown                                | GPT-1R/m/40 | Series Sonata |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Standard RJ-11</b>                        |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33</b>                                    |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>                                    |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577448882</b>                         |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.053</b>                                 |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |               |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Silver matte                                 | GPT-1R/m/38 | Series Sonata |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Standard RJ-11</b>                        |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33</b>                                    |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>                                    |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577447526</b>                         |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.053</b>                                 |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |               |




## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Metallic black | GPT-1R/m/33 Series Sonata                    |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Standard RJ-11</b>                        |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>33</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>22</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:   | <b>5907577446505</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.053</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |




## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Ecrú | GPT-1R/m/27 Series Sonata                    |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Standard RJ-11</b>                        |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>33</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>22</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577444976</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.053</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>100</b>                                   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  White | GPT-1R/m/00 Series Sonata                    |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Standard RJ-11</b>                        |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577444433</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.053</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | <b>White matte</b>                           |
|   | <b>GPT-1R/m/75</b>                           |
|   | <b>Series Sonata</b>                         |
| Stoień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Standard RJ-11</b>                        |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729024172</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.053</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Cashmere                                     | GPT-1R/m/82 | Series Sonata |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Standard RJ-11</b>                        |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>33</b>                                    |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>                                    |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729029993</b>                         |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1400</b>                                  |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>900</b>                                   |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.053</b>                                 |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>900</b>                                   |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1400</b>                                  |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |             |               |