



## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Metallic black | ŁP-13RS/m/33 Series Sonata                   |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:   | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:   | <b>5907577446987</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.077</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Metalic brown                                |
|   | ŁP-13RS/m/40                                 |
|   | Series Sonata                                |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577449766</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Ecru | ŁP-13RS/m/27 Series Sonata                   |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577446970</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.077</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  White matte | ŁP-13RS/m/75 Series Sonata                   |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729017266</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Champagne gold                               |
|   | ŁP-13RS/m/39                                 |
|   | Series Sonata                                |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577449568</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |              |               |
|---|--|--------------|---------------|
|  | Silver matte                                 | ŁP-13RS/m/38 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |              |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |              |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |              |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |              |               |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |              |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |              |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |              |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |              |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |              |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |              |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577449353</b>                         |              |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |              |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |              |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |              |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>                                 |              |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |              |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |              |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |              |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |              |               |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  White | ŁP-13RS/m/00 Series Sonata                   |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577446963</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |