


| Color   | Commercial designation                       |             |           |
|---|--|-------------|-----------|
|  | Satin light                                  | ŁP-24G/m/45 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |             |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |           |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |           |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |             |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |           |
| Kod EAN:  | <b>5906729008028</b>                         |             |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |             |           |



## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Ecru | ŁP-24G/m/27 Series As                        |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5906729008011</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |           |
|---|--|-------------|-----------|
|  | Silver                                       | ŁP-24G/m/18 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |             |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |           |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |           |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |             |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |           |
| Kod EAN:  | <b>5906729008004</b>                         |             |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |             |           |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |           |
|---|--|-------------|-----------|
|  | White  | ŁP-24G/m/00 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |             |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |           |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |             |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |           |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |             |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |             |           |
| Kod EAN:  | <b>5906729007991</b>                         |             |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |             |           |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |           |
|---|--|-------------|-----------|
|  | Metallic black                               | ŁP-24G/m/33 | Series As |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |             |           |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |           |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |           |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |           |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |           |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |           |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |             |           |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |           |
| Kod EAN:  | <b>5906729017112</b>                         |             |           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |             |           |