




## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Metallic black | ŁP-4RS/m/33 Series Sonata                    |
| Prąd znamionowy  | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:   | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:   | <b>5907577446185</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.08</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Metalic brown                                |
|   | ŁP-4RS/m/40                                  |
|   | Series Sonata                                |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577448608</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Champagne gold                               |
|   | ŁP-4RS/m/39                                  |
|   | Series Sonata                                |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577447922</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Silver matte                                 | ŁP-4RS/m/38 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |             |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577447243</b>                         |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>                                  |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |               |

| Color   | Commercial designation   |
|---|--|
|  | Ecrú <span style="margin-left: 150px;">ŁP-4RS/m/27</span> <span style="float: right;">Series Sonata</span> |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577444761</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  White | ŁP-4RS/m/00 Series Sonata                    |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577444211</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | White matte                                  | ŁP-4RS/m/75 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |             |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729022710</b>                         |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>                                  |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |               |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Cashmere                                     |
|   | ŁP-4RS/m/82                                  |
|   | Series Sonata                                |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729029498</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1400</b>                                  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>900</b>                                   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.08</b>                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>900</b>                                   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1400</b>                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |