

| Color   | Commercial designation                               |
|---|--|
|  | Metallic brown      ŁP-7RB/m/40      Series Sonata   |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577478995</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |

| Color   | Commercial designation                               |
|---|--|
|  | Silver matte      ŁP-7RB/m/38      Series Sonata     |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577478971</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |



## Product page

| Color  | Commercial designation                               |
|--|--|
|  Metallic black | ŁP-7RB/m/33 Series Sonata                            |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                                  |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                                   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>   |
| Kod EAN:   | <b>5907577478964</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.075</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                               |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | White  | ŁP-7RB/m/00 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |             |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |             |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                     |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5907577478940</b>                                 |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>   |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |             |               |

| Color   | Commercial designation                                    |
|---|---|
|  | <p>Champagne gold      ŁP-7RB/m/39      Series Sonata</p> |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b>      |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                       |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577478988</b>                                      |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |



## Product page

| Color  | Commercial designation                               |
|--|--|
|  Ecru | ŁP-7RB/m/27 Series Sonata                            |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                                     |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                                   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>  |
| Kod EAN:   | <b>5907577478957</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.075</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  White matte | ŁP-7RB/m/75 Series Sonata                    |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729023786</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |

| Color   | Commercial designation                               |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
|  | Cashmere   | ŁP-7RB/m/82 | Series Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |             |               |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |             |               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |             |               |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |             |               |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |             |               |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |             |               |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |             |               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |             |               |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |             |               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |             |               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |             |               |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |             |               |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |             |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |             |               |
| Kod EAN:  | <b>5906729029580</b>                                 |             |               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |             |               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1400</b>  |             |               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>900</b>   |             |               |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>   |             |               |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |             |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>900</b>   |             |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1400</b>  |             |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>  |             |               |