



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |            |                 |
|---|--|------------|-----------------|
|  | Metallic gold                                | ŁP-7Y/m/28 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>     |            |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577440145</b>                         |            |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0745</b>                                |            |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                 |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |            |                 |
|---|--|------------|-----------------|
|  | White  | ŁP-7Y/m/00 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>     |            |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |            |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |            |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577436643</b>                         |            |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0745</b>                                |            |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |            |                 |

| Color   | Commercial designation                       |
|---|--|
|  | Silver                                       |
|   | ŁP-7Y/m/18                                   |
|   | Series impresja                              |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>     |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577439590</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0745</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |            |                 |
|---|--|------------|-----------------|
|  | Anthracite                                   | ŁP-7Y/m/50 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>     |            |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577461614</b>                         |            |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0745</b>                                |            |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                 |




## Product page

| Color  | Commercial designation                       |
|--|--|
|  Ecru | ŁP-7Y/m/27 Series impresja                   |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>     |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>23</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577438104</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0745</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |            |                 |
|---|--|------------|-----------------|
|  | Titanium                                     | ŁP-7Y/m/23 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>     |            |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577438814</b>                         |            |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0745</b>                                |            |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                 |



## Product page

| Color   | Commercial designation                       |            |                 |
|---|--|------------|-----------------|
|  | Metallic black                               | ŁP-7Y/m/33 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>     |            |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |                 |
| Kod EAN:  | <b>5906729010267</b>                         |            |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0745</b>                                |            |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                 |