



## Product page

| Color  | Commercial designation                               |
|--|--|
|  Ecru | ŁP-7YBS/m/27 Series impresja                         |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                                     |
| Podświetlenie:   | <b>Lampka LTS</b>                                    |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                                   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>40</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>23</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>  |
| Kod EAN:   | <b>5907577478834</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0815</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                               |              |                 |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | White  | ŁP-7YBS/m/00 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |              |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |              |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |              |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |              |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |              |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                     |              |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                                    |              |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |              |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |              |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |              |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |              |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>  |              |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |              |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577478803</b>                                 |              |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |              |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0815</b>  |              |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |              |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |              |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |              |                 |



## Product page

| Color   | Commercial designation                               |              |                 |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | Titanium   | ŁP-7YBS/m/23 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |              |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |              |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |              |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |              |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |              |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |              |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                                    |              |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |              |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |              |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |              |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |              |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>  |              |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |              |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577478827</b>                                 |              |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |              |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0815</b>  |              |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |              |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |              |                 |




## Product page

| Color  | Commercial designation                               |
|--|--|
|  Anthracite | ŁP-7YBS/m/50 Series impresja                         |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                                  |
| Podświetlenie:   | <b>Lampka LTS</b>                                    |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                                   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>40</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>23</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>4</b>   |
| Kod EAN:   | <b>5907577478858</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0815</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>   |



## Product page

| Color   | Commercial designation                               |              |                 |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | Metalic gold   | ŁP-7YBS/m/28 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |              |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |              |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |              |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |              |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |              |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |              |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                                    |              |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |              |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |              |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |              |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |              |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>  |              |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |              |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577478841</b>                                 |              |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |              |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0815</b>  |              |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |              |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |              |                 |

| Color   | Commercial designation                               |              |                 |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | Silver   | ŁP-7YBS/m/18 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |              |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |              |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |              |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |              |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |              |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |              |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                                    |              |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |              |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |              |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |              |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |              |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>  |              |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |              |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577478810</b>                                 |              |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |              |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0815</b>  |              |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |              |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |              |                 |



## Product page

| Color   | Commercial designation                               |              |                 |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | Metallic black                                       | ŁP-7YBS/m/33 | Series impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |              |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |              |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |              |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |              |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |              |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |              |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                                    |              |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                   |              |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |              |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |              |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |              |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>  |              |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |              |                 |
| Kod EAN:  | <b>5906729010298</b>                                 |              |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |              |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0815</b>  |              |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |              |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |              |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |              |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |              |                 |