





## Product page

Color	Commercial designation		
	White	PNP-3G/00	Series As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>226</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577453237</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.11</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>250</b>		




## Product page

Color	Commercial designation
 Ecrú	PNP-3G/27 Series As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>226</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577453244</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.11</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>250</b>




## Product page

Color	Commercial designation		
	Satin light	PNP-3G/45	Series As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>226</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577475574</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.11</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>250</b>		




## Product page

Color	Commercial designation		
	Silver	PNP-3G/18	Series As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>226</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476403</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.11</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>250</b>		



## Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	PNP-3G/33	Series As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż natynkowy śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>226</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729017136</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.11</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>260</b>		