



Product page

Color	Commercial designation
	PNP-3R/39
Champagne gold	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577472559
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.112
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Product page

Color	Commercial designation
 Ecu	PNP-3R/27 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577472566
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.112
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Product page

Color	Commercial designation
 Silver matte	PNP-3R/38 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577472528
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.112
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Product page

Color	Commercial designation		
	White	PNP-3R/00	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577472436		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Product page

Color	Commercial designation
	Metallic black
	PNP-3R/33
	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577472511
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.112
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Product page

Color	Commercial designation
	PNP-3R/40
Metalic brown	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577472535
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.112
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Product page

Color	Commercial designation		
	White matte	PNP-3R/75	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Głębokość wbudowania (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729024479		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		