





Product page

Color	Commercial designation
	Brushed anthracite R-2RAC/64/25 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	163
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577485993
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.113
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215




Product page

Color	Commercial designation
	Brushed satin
	R-2RAC/63/25
	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	163
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577485986
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.113
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215




Product page

Color	Commercial designation
	Brushed aluminium
	R-2RAC/62/25
	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	163
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577485979
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.113
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215



Product page

Color	Commercial designation
	Aluminium R-2RAC/35/38 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	163
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577450908
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.122
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215