





## Product page

| Color   | Commercial designation   |
|---|--------------------------|
| <br>Pearl silver | RH-5S/43<br>Series Karo  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>      |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>366</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>11</b>                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5907577457914</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>         |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.055</b>             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>100</b>               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>120</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>430</b>               |




## Product page

| Color   | Commercial designation   |
|---|--------------------------|
|  White | RH-5S/00 Series Karo     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>         |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>366</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>11</b>                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5907577457976</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>         |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.055</b>             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>100</b>               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>120</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>430</b>               |




## Product page

| Color   | Commercial designation   |
|---|--------------------------|
|  |                          |
| Pearl ecru  | RH-5S/42                 |
|   | Series Karo              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>      |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>366</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>11</b>                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5907577457198</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>         |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.055</b>             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>100</b>               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>120</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>430</b>               |



## Product page

| Color   | Commercial designation   |
|---|--------------------------|
|  |                          |
| Metalic brown   | RH-5S/40                 |
|   | Series Karo              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>      |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>366</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>11</b>                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5907577456474</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>         |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.055</b>             |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>100</b>               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>120</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>430</b>               |