





Product page

Color	Commercial designation
	
Blue frosted glass	R-5RGC/80/33 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	376
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729018690
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Product page

Color	Commercial designation
	
Champagne frosted glass	R-5RGC/81/33 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	376
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729018706
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Product page

Color	Commercial designation
	
White frosted glass	R-5RGC/78/00 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	376
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729018669
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Product page

Color	Commercial designation
 Black glass	R-5RGC/32/25 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	376
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729015798
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Product page

Color	Commercial designation
 Grey glass	R-5RGC/41/25 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	376
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729015804
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Product page

Color	Commercial designation
 White glass	R-5RGC/31/00 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	376
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729015781
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Product page

Color	Commercial designation
	
Black frosted glass	R-5RGC/79/33 Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	376
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729018683
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430