



Product page

Color	Commercial designation		
	White matte	GPK-2R/K6/m/75	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729024233		



Product page

Color	Commercial designation		
	White	GPK-2R/K6/m/00	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577445218		




Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	GPK-2R/K6/m/33	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577446611		




Product page

Color	Commercial designation		
	Silver matte	GPK-2R/K6/m/38	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577449292		



Product page

Color	Commercial designation		
	Metalic brown	GPK-2R/K6/m/40	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577449704		



Product page

Color	Commercial designation		
	Ecru	GPK-2R/K6/m/27	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577445638		



Product page

Color	Commercial designation		
	Champagne gold	GPK-2R/K6/m/39	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577449513		

Color	Commercial designation		
	Cashmere	GPK-2R/K6/m/82	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	33		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729030050		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1400		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	900		
Waga wyrobu (kg):	0.066		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	900		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1400		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		